

- **Manutenção de Responsável Técnico, legalmente habilitado e registrado;**
- **Manutenção de Licenças e Certificados dentro do prazo de validade;**
- **Elaboração e manutenção de cartas controle onde cabível;**
- **Participação em Programas de Ensaios de Proficiência e Interlaboratoriais nas Matrizes e Parâmetros reconhecidos;**
 - **Participação em Programas de Proficiência e Interlaboratoriais para Coleta de Amostras;**
 - **As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas específicas para amostragem.**

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CRENCIAMENT
Acidez	19/11/2020	Efluentes	Não aplicável
Acidez	19/11/2020	Água	Não aplicável
Alcalinidade de Bicarbonatos	19/11/2020	Água	INMETRO
Alcalinidade de Bicarbonatos	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de carbonatos	19/11/2020	Água	INMETRO
Alcalinidade de carbonatos	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade de Hidróxicos	19/11/2020	Água	INMETRO
Alcalinidade de Hidróxicos	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade fenoltaleína	19/11/2020	Efluentes	Não aplicável
Alcalinidade fenoltaleína	19/11/2020	Água	Não aplicável
Alcalinidade total (metirolange)	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade total (metirolange)	19/11/2020	Água	INMETRO
Arsênio (AA)	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Arsênio (AA)	19/11/2020	Água	INMETRO
Aspecto in natura	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Aspecto in natura	19/11/2020	Água	INMETRO
Bário (AA)	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Bário (AA)	19/11/2020	Água	INMETRO
Boro	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Boro	19/11/2020	Água	Não aplicável
Cádmio (AA)	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Cádmio (AA)	19/11/2020	Água	INMETRO
Cálcio (AA)	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Cálcio (AA)	19/11/2020	Água	INMETRO
Chumbo (AA)	19/11/2020	Água	INMETRO
Chumbo (AA)	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Cianetos	19/11/2020	Água	Não aplicável
Cianetos	19/11/2020	Efluentes	Não aplicável
Cloretos	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Cloretos	19/11/2020	Água	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CRENCIAMENT
Cloro residual	19/11/2020	Água	INMETRO
Cloro residual	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Cobalto	19/11/2020	Água	INMETRO
Cobalto	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Cobre	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Cobre	19/11/2020	Água	INMETRO
Coliforme fecal	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Coliforme fecal	19/11/2020	Água	INMETRO
Condutividade	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Condutividade	19/11/2020	Água	INMETRO
Cor aparente	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Cor aparente	19/11/2020	Água	INMETRO
Cor real	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Cor real	19/11/2020	Água	INMETRO
Cromo hexavalente	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Cromo hexavalente	19/11/2020	Água	INMETRO
Cromo total	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Cromo total	19/11/2020	Água	INMETRO
Cromo Trivalente	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Cromo Trivalente	19/11/2020	Água	INMETRO
DBO5	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
DBO5	19/11/2020	Água	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	19/11/2020	Água	INMETRO
DQO	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
DQO	19/11/2020	Água	INMETRO
Dureza Total	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Dureza Total	19/11/2020	Água	INMETRO
Fenóis	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Fenóis	19/11/2020	Água	INMETRO
Ferro Total	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Ferro Total	19/11/2020	Água	INMETRO
Fluoreto	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Fluoreto	19/11/2020	Água	INMETRO
Fosfatos totais	19/11/2020	Água	Não aplicável
Fosfatos totais	19/11/2020	Efluentes	Não aplicável
Fósforo Total	19/11/2020	Água	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CRENCIAMENT
Fósforo Total	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Magnésio (AA)	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Magnésio (AA)	19/11/2020	Água	INMETRO
Manganês (AA)	19/11/2020	Água	INMETRO
Manganês (AA)	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Mercúrio (AA)	19/11/2020	Água	INMETRO
Mercúrio (AA)	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Níquel (AA)	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Níquel (AA)	19/11/2020	Água	INMETRO
Nitratos	19/11/2020	Água	INMETRO
Nitratos	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Nitritos	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Nitritos	19/11/2020	Água	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	19/11/2020	Água	INMETRO
Nitrogênio kjedahl	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio kjedahl	19/11/2020	Água	INMETRO
Óleos e graxas	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Óleos e graxas	19/11/2020	Água	INMETRO
Oxigênio consumido em meio ácido	19/11/2020	Efluentes	Não aplicável
Oxigênio consumido em meio ácido	19/11/2020	Água	Não aplicável
Oxigênio dissolvido	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Oxigênio dissolvido	19/11/2020	Água	INMETRO
PH	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
PH	19/11/2020	Água	INMETRO
Potássio (AA)	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Potássio (AA)	19/11/2020	Água	INMETRO
Prata (AA)	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Prata (AA)	19/11/2020	Água	INMETRO
Selênio (AA)	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Selênio (AA)	19/11/2020	Água	INMETRO
Sódio	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Sódio	19/11/2020	Água	INMETRO
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	19/11/2020	Efluentes	Não aplicável
Sólidos dissolvidos fixos 550°C	19/11/2020	Água	Não aplicável
Sólidos dissolvidos voláteis	19/11/2020	Água	Não aplicável
Sólidos dissolvidos voláteis	19/11/2020	Efluentes	Não aplicável

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CRENCIAMENT
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	19/11/2020	Água	INMETRO
Sólidos em suspensão volátil a 550°C	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	19/11/2020	Água	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	19/11/2020	Água	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão total	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão total	19/11/2020	Água	INMETRO
Sólidos totais a 105°C	19/11/2020	Água	INMETRO
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	19/11/2020	Água	Não aplicável
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	19/11/2020	Efluentes	Não aplicável
Sólidos totais fixos a 550°C	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais fixos a 550°C	19/11/2020	Água	INMETRO
Sólidos totais voláteis	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais voláteis	19/11/2020	Água	INMETRO
Sólido total a 105°C	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Sólido total a 105°C	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Sólido total a 105°C	19/11/2020	Água	INMETRO
Sulfato	19/11/2020	Água	INMETRO
Sulfato	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Surfactantes	19/11/2020	Água	INMETRO
Surfactantes	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Temperatura da água	19/11/2020	Água	INMETRO
Temperatura da água	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Temperatura do ar	19/11/2020	Água	Não aplicável
Temperatura do ar	19/11/2020	Efluentes	Não aplicável
Transparência	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Transparência	19/11/2020	Água	INMETRO
Turbidez	19/11/2020	Água	INMETRO
Turbidez	19/11/2020	Efluentes	INMETRO
Zinco (AA)	19/11/2020	Água	INMETRO
Zinco (AA)	19/11/2020	Efluentes	INMETRO